

Raumkonzepte für Keller und Abstellräume



Trennwand-Systeme mit einzigartigen Vorteilen

afm Trennwand-Systeme bieten einzigartige Vorteile

Die afm Wandkonzepte aus Holz, Stahl und Spanplatte eignen sich hervorragend für Keller, Abstell- und Lagerräume sowie für Räume im Innenbereich.

Jedes System bietet einzigartige Vorteile und kann noch so spezielle Bedürfnisse abdecken. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausführliche Informationen zu jedem System.

Passend zu den Anforderungen unserer Kunden bieten wir funktionelle und ästhetische Gestaltungsideen. Mit den afm Trennwand-Systemen lässt sich die Wunschlösung für jeden Keller und Abstellraum realisieren, ob für:

- **Wohnungsbau im Innenbereich**
- **Gewerbebau im Innenbereich**
- **Industriebau im Innenbereich**
- **Öffentliche Bauten im Innenbereich**

Schöne Keller und Abstellräume zu fairen Preisen

Ästhetische Keller- und Abstellräume werten jedes Haus auf und bilden die architektonische Verbindung zum Wohnraum. Die Ansprüche an Räume im Untergeschoss sind gestiegen – sie haben einen höheren Stellenwert als noch vor einigen Jahren.

Wir bieten Ihnen funktionelle und schöne Raumkonzepte und garantieren faire Preise. Mit unserem eigenen Montageteam stellen wir die Qualität bis zur Fertigstellung sicher. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne.



Wandkonzepte aus verschiedenen Materialien

Die afm Wandkonzepte korrespondieren untereinander - in der Kombination und mit dem Gebäude - und bilden daher eine hervorragende Ergänzung beim Innenausbau.

Lassen Sie sich von den Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren und überzeugen Sie sich von der nachhaltigen Qualität von unseren Trennwand-Systemen:

afm Holzprofilwand
afm Stahlprofilwand
afm Spanplattenwand

Selbstverständlich bieten wir Ihnen einen sorgfältigen und zuverlässigen Montageservice (eigenes Montageteam) für unsere Trennwand-Systeme an.



Von links nach rechts: Fabienne Kutter, Marcel Kutter, Alessia Kutter beim Planen.

Kontakt und Offerten

Lassen Sie sich von uns beraten - auch für den Gewerbebereich (Lager-Trennwände, Industrie-Trennwände) schaffen wir gerne passende Konzepte für Sie aus.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:



Via E-Mail: info@business-supporter.ch oder per Telefon 041 250 39 30.

Holz-Kellertrennwände: afm Holzprofilwand

Gutes Klima und modernes Design mit Holz

Mit den afm Wandkonzepten lassen sich Keller- oder Abstellräume nach Ihren Wünschen gestalten.

Holz, das haptische, natürliche und warme Material bietet viele Vorteile und eignet sich perfekt für den Einsatz im Innenbereich. Die Trennwand-Systeme korrespondieren untereinander, so kann für jedes Bedürfnis die passende Lösung gefunden werden.



Argumente für unsere Holz-Trennwände, die überzeugen:

- **Sparen Sie sich das Belüftungssystem:** Unser spezifisches Verhältnis zwischen Beplankung und Luftraum sorgt für eine optimale Belüftung und gewährleistet dennoch den gewünschten Sichtschutz.
- **Keine Schimmelbildung** auf Holzkellerwänden, da die Holzprofile weder Decken- noch Bodenkontakt haben, sie befinden sich frei im Raum. Das beugt Schimmelbildung vor und bringt somit die gewünschte Langlebigkeit.
- **Wohlbefinden und Wärme auch in den Kellerräumen.** Die giffreien, astarmen und hell-/gelbweisslichen nordischen Fichtenhölzer mit seidigem Glanz erzeugen Wärme und Wohlbefinden in den Kellerräumen.
- **Ungleiche Raumhöhen sind kein Problem,** denn unsere unterschiedlichen Systemhöhen passen sich optimal den verschiedenen Raumhöhen an. **Sie erfüllen somit die Vorgaben von den Versicherungsgesellschaften, im Hinblick auf den Einbruchsschutz.**
- **Ohne Mehrkosten können Bautoleranzen ausgeglichen werden,** denn unsere Holzprofilwand fügt sich optimal jeder Raumsituation ein. Sie sparen Kosten und das Gesamtbild bleibt harmonisch.
- **Wir bauen nachhaltig und mit ökologischen Komponenten,** unsere Holzprofile sind unbehandelt und sorgen giffrei für ein gutes Raumklima.
- **Der harmonische und moderne Gesamteindruck** wird durch die Verwendung der gleichen Profilstärken im Bereich der Türen und Wände erzeugt.
- **Holz reduziert Lärm,** denn Holz verfügt über die aussergewöhnliche Eigenschaft, den Schallpegel zu reduzieren und verhindert, dass sich Lärm in die Wohnräume überträgt.

afm Holzprofilwand - Beschreibung

Die afm Holzprofilwand besteht aus gehobelten und gefasteten Profilen, 60×20 mm, aus nordischer, heissluftgetrockneter Fichte. Die Verschraubungen der Holzprofile auf verzinkten Stahlwinkeln (25×28 mm), erfolgt von der Innenseite der Holzprofilwand. Der Abstand zwischen den senkrechten Profilen beträgt ca. 40 mm (= Standard). Der Bodenabstand ab Fertigfussboden (FFB) bis Unterkonstruktion (UK) Holzprofil ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre (30×30 mm) werden am Boden und an der Decke des Baukörpers befestigt.

Design und Technik made by afm Raumkonzepte.



Stahl-Trennwände: afm Stahlprofilwand

Schönes Design und Sicherheit mit Stahl

Mit unseren Wandkonzepten lassen sich Keller- oder Abstellräume nach Ihren Wünschen gestalten.

Ästhetik, Nachhaltigkeit und Sauberkeit sind auch im Keller gefragt. Mit der designgeschützten afm Stahlprofilwand sind Sie glänzend aufgestellt.

Das im Stahlprofil eingefasste Holzprofil eignet sich bestens als Führungsinstrument für die elektrischen Leitungen, das spart Kosten.



Argumente für unsere Stahl-Trennwände, die überzeugen:

- **Stabilität und Sicherheit:** Das geschützte Stahlprofil ist äusserst stabil und bietet Sicherheit vor Einbruch.
- **Für aussergewöhnlich hohe Räume** geeignet: Wir können jede Wunschlänge montieren, insbesondere Überhöhen.
- Die **optimale Belüftung ist gewährleistet** durch das spezifische Verhältnis zwischen Beplankung und Luftraum.
- **Der harmonische und moderne Gesamteindruck** wird durch die Verwendung der gleichen Profilstärken im Bereich der Türen und Wände erzeugt.
- **Guter Sichtschutz** in Kellerräumen durch die Beplankung.
- **Bautoleranzen können kostenneutral ausgeglichen werden**, denn die Stahlprofilwand fügt sich optimal jeder Raumsituation ein.
- **Trennwand für jede Raumhöhe**, denn die unterschiedlichen Systemhöhen passen sich optimal den verschiedenen Raumhöhen an, insbesondere für Überhöhen (Einbruchsschutz).
- **Die Türhöhe entspricht der DIN-Norm, über den Türen werden systemgleiche Oberlichter montiert**, ab einer Systemhöhe von 2200 mm. Das bedeutet für Sie, dass Aussparungen für Rohrleitungen im Bereich der Oberlichter vorgenommen werden, **damit bleibt die Gesamtoptik der Wand erhalten.**

afm Stahlprofilwand - Beschreibung

Die afm Stahlprofilwand besteht aus verzinkten und angeschrägten Profilen, 60×15 mm. Die Vernietung der Stahlprofile an den verzinkten Stahlwinkeln, 25×28 mm, erfolgt von der Innenseite der Stahlprofilwand. Der Abstand zwischen den senkrechten Profilen beträgt ca. 40 mm (= Standard). Der Bodenabstand ab Fertigfussboden bis Unterkonstruktion ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre (30×30 mm) werden am Boden und an der Decke des Baukörpers befestigt.

Design und Technik made by afm Raumkonzepte.

Spanplatten-Trennwände: afm Spanplattenwand

Blickdichte und saubere Abstellräume für totale Privatsphäre

Mit unseren Wandkonzepten lassen sich Keller- oder Abstellräume nach Ihren Wünschen gestalten.

Die afm Spanplattenwand ist eine adäquate, ästhetische Alternative zu gemauerten Wänden, Sie sparen sich die Maurer-, sowie Putz-, und Malerkosten. Die kunststoffbeschichtete Spanplatte ist blickdicht und einfach abwaschbar, das reduziert den Reinigungsaufwand.



Argumente für unsere Trennwände aus Spanplatten, die überzeugen:

- **Ersparnis eines aufwendigen Belüftungssystems**, weil die Spanplatte weder Decken- noch Bodenkontakt hat, damit wird eine Querlüftung erzielt.
- **Sehr hohe Privatsphäre** durch totalen Blickschutz.
- **Die Spanplatte reduziert Schallpegel** und Schallübertragung in Wohnräume, denn sie zeichnet sich aus durch hervorragende akustische Eigenschaften.
- **Trennwand für jede Raumhöhe**, denn die unterschiedlichen Systemhöhen passen sich optimal den verschiedenen Raumhöhen an, insbesondere für Überhöhen.
- **Die Türhöhe entspricht der DIN-Norm, über den Türen werden systemgleiche Oberlichter montiert**, ab einer Systemhöhe von 2200 mm. Das bedeutet für Sie, dass Aussparungen für Rohrleitungen im Bereich der Oberlichter vorgenommen werden, **damit bleibt die Gesamtoptik der Wand erhalten**.
- **Unterschiedliche Dekorspanplatten erhältlich**, (Standard – weiss, mit eigener Oberflächenstruktur) diese bieten Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten.

afm Spanplattenwand - Beschreibung

Die afm Spanplattenwand besteht aus beidseitig weiss beschichteten Spanplatten V20, Stärke 19 mm. Die Spanplatten werden zweiseitig zwischen verzinkte U-Profile verschraubt und an senkrechten Stahlrohren, 30×30 mm befestigt. Der Bodenabstand ab Fertigfussboden bis Unterkonstruktion Spanplatte ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30×30 mm, werden am Boden und an der Decke des Baukörpers befestigt.

Design und Technik made by afm Raumkonzepte.

Kontakt / Fragen

Business Support Group AG

Thorenbergstrasse 47 / 6014 Luzern

info@business-supporter.ch / Telefon: 041 250 39 30

www.business-supporter.ch

